

# 「オイル・グリスポンプ」「給油装置」 専門メーカー “ジョーロン”



# JOLONG

*We Make the World Smoother*

since 1976

Made in Taiwan

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ISO 9001:2008</b>                   | <b>CE</b>                          |
| <small>ISO 9001:2008 CERTIFIED</small> | <small>U.K.A.S REG. NO 046</small> |



# オイルポンプ 手動やエア駆動ポンプで本体タンクやペール缶からオイルを供給!!

手動またはエア駆動ポンプで、本体タンク内やペール缶内のオイル・液体を任意の場所へ給油できます。手動は場所を問わず使用でき、現場作業などに大変便利です。エア駆動は圧縮エアがあれば、効率的に楽々作業が出来ます。20ℓ～60ℓまで用途にあわせてお選びください。

## エアオイルバケットポンプ(高粘度対応型) 品番:OF102M1

蓋を外した20ℓペール缶を本体タンクに入れて使用します。またはドラム缶等から本体タンクにオイルを移し替えて使用します。幅広い潤滑油(エンジンオイル・ギアオイル等)に使用できます。エア駆動ポンプなので注油作業が楽にこなせます。流量計付オイルガンなので、手元で流量が計測でき、オイルジョッキに移し替える必要がありません。注油の開始・停止も簡単です。キャスター付なので、注油対象の近くで作業が出来ます。

- ・タンク容量:30ℓ
  - ・タンク素材:スチール
  - ・使用空気圧力:0.4～0.9Mpa(エアレギュレーター付)
  - ・ポンプレシオ:16:1
  - ・オイル吐出圧力:6.6～14Mpa
  - ・吐出量:8ℓ/min(20℃)
  - ・ホース長さ:3m
  - ・使用可能油種:エンジンオイル・ギアオイル・スピンドルオイル・油圧油・切削油・ATF等、各種オイル
  - ・使用可能粘度:ISO VG1000まで(SAE グレードギアオイル250相当)
  - ・重量:20.5kg
- ※軽油・ガソリン・灯油・溶剤等は使用できません。

標準価格 ¥221,000



## 給油機エアポンプタイプ 40L (高粘度対応型) 品番:OF202

オイルを本体のスチールタンクに入れて使用します。幅広い潤滑油(エンジンオイル・ギアオイル等)に使用できます。エア駆動ポンプなので注油作業が楽にこなせます。オイルガン付なので、オイルジョッキに移し替える必要がありません。注油の開始・停止が簡単です。オプションの流量計を使用すれば、流量が計測出来ます。

- ・タンク容量:40ℓ
  - ・タンク素材:スチール
  - ・使用空気圧力:0.3～0.9Mpa(エアレギュレーター付)
  - ・ポンプレシオ:16:1
  - ・オイル吐出圧力:6.6～14Mpa
  - ・吐出量:8ℓ/min(20℃)
  - ・ホース長さ:3m
  - ・使用可能油種:エンジンオイル・ギアオイル・ギアオイル・スピンドルオイル・油圧油・切削油・ATF等
  - ・使用可能粘度:ISO VG1000まで(SAE グレードギアオイル250相当)
  - ・重量:22.6kg
- ※軽油・ガソリン・灯油・溶剤等は使用できません。
- 流量計(オプション)・M101:アナログ流用計・M201:デジタル流量計

標準価格 ¥189,000



## 給油機エアポンプタイプ 60L 品番:OF205

ドラム缶等から本体タンクにオイルを移し替えて使用します。大容量60ℓタンクなので、一回の充填で多くの作業をこなせます。幅広い潤滑油(エンジンオイル・ギアオイル等)に使用できます。エア駆動ポンプなので注油作業が楽にこなせます。キャスター付注油対象の近くで作業が出来ます。オイルガン付なのでオイルジョッキに移し替える必要がありません。手元で注油の開始・停止も簡単です。オプションの流量計を付ければ、手元で流量の計測が出来ます。

- ・タンク容量:60ℓ
  - ・タンク素材:スチール
  - ・使用空気圧力:0.4～0.9Mpa(エアレギュレーター付)
  - ・ポンプレシオ:1:1
  - ・オイル吐出圧力:0.4～0.9Mpa
  - ・吐出量:23ℓ/min(20℃)
  - ・ホース長さ:3m
  - ・使用可能油種:エンジンオイル・ギアオイル・ギアオイル・スピンドルオイル・油圧油・切削油・ATF等、各種オイル
  - ・使用可能粘度:ISO VG320まで(SAE グレードギアオイル120相当)
  - ・重量:20.5kg
- ※軽油・ガソリン・灯油・溶剤等は使用できません。
- 流量計(オプション)・M101:アナログ流用計・M201:デジタル流量計

標準価格 ¥148,000



## ハンドバケットポンプ オイル用20ℓ 品番:HO-701

オイルを本体のスチール缶に移し替えて使用します。幅広い潤滑油(エンジンオイル・ギアオイル等)に使用できます。オイルガン付なので注油対象の近くで作業出来ます。オイルジョッキに移し替える必要がありません。オプションの流量計を使用すれば、流量が計測出来ます。

- ・タンク容量:20ℓ
  - ・タンク素材:スチール
  - ・吐出量:100cc/ストローク
  - ・ホース長さ:1.8m
  - ・使用可能油種:エンジンオイル・ギアオイル・スピンドルオイル・油圧油・切削油・ATF等
  - ・使用可能粘度:ISO VG1000まで(SAE グレードギアオイル250相当)
  - ・重量:6.5kg
- ※軽油・ガソリン・灯油・溶剤等は使用できません。
- 流量計(オプション)・M101:アナログ流用計・M201:デジタル流量計

標準価格 ¥31,000



## ペール缶用オイルバケットポンプ 品番:HO-501

ペール缶をセットするので、油種の確認が容易です。金属・樹脂両方のペール缶に使用できます。(20ℓ・5ガロン) ホース先端に金属製ノズル付で、注油に便利です。缶底が床に直接触れない、キャリー採用。

- ・使用可能油種:エンジンオイル・ギアオイル・ミッションオイル・軽油・灯油・
  - ・ATF使用可能粘度:ISO VG1000まで(SAE 140)
  - ・吐出量:100cc/ストローク
  - ・ホース長:2m
  - ・流量計(オプション)
  - ・M101:アナログ流用計
  - ・M201:デジタル流量計
- ※缶は付属しません。

標準価格 ¥24,000





# 手動やエア駆動ポンプで給脂が出来ます!! グリスポンプ

手動またはエア駆動ポンプで、本体タンク内やペール缶内のグリスを簡単に給脂できます。本体タンク内やペール缶内の、大量保有グリスを使用しての連続作業で仕事はかどります。キャスター付きで移動が楽々。現場作業も効率的にこなせます。

## エアバケットグリスポンプ 品番:SK301

ペール缶の蓋を外し本体台座に置きます。その上に本体カバータンクをセットしてから使用します。エアポンプ付なので、グリスアップ作業が楽にこなせます。グリスガンはスイベルジョイント付なので、ガンの取り回しが楽です。フォロープレート付きで、連続作業が出来ます。(グリス缶内に空洞が出来にくい)ホイール付なので給脂対象物の近くで使用できます。ペール缶一缶収納できるので、大量のグリスアップ作業をこなせます。

- ・使用可能缶:20ℓ ペール缶
- ・タンク素材:スチール
- ・推奨使用空気圧:0.3~0.7Mpa
- ・ポンプレシオ:55:1
- ・吐出圧力:15~38Mpa
- ・吐出量:2g/サイクル
- ・ホース長さ:3m
- ・使用可能粘度:#00~#2
- ・重量:15kg

標準価格 **¥130,000**



## ハンドバケットポンプ グリス用 品番:HG101

ペール缶の蓋を外し本体のスチール缶に入れて使用します。または本体のタンクにグリスを詰めて使用します。グリスガン付なので、グリスニップルに直接注油出来ます。ホイール付なので給脂対象物の近くで使用できます。ペール缶一缶収納できるので、大量のグリスアップ作業をこなせます。ハンドタイプなので、電源・エアが無い現場でも使用できます。

- ・タンク容量:30ℓ
- ・タンク素材:スチール
- ・吐出量:3.6g/ストローク
- ・ホース長さ:1.8m
- ・使用可能粘度:#00~#2
- ・重量:10.5kg

標準価格 **¥58,000**



## ペール缶用ハンドグリースポンプ 品番:H20GS-9910-SP

グリースのペール缶をそのまま利用できます。ペール缶の蓋を外してセットするだけ。キャスター付きで移動が簡単です。ハンドポンプなので、現場作業に最適です。

- ・使用可能グリース:モリブデン、シャシベアリンググリース
- ・使用可能粘度 #00,#1,#2
- ・吐出量:4cc/ストローク
- ・ホース長さ:1.8m
- ※缶は付属しません。

標準価格 **¥29,000**



# ドラム缶からオイルや液体を汲み出します!! ドラム缶ポンプ

オイル等をドラム缶からくみ出し、注油や移送が出来るレシプロポンプです。火花が発生しないので安全です。ドラム缶に差込み、圧縮エアを接続し、注油ノズルのバルブを開けばオイルが吐出します。オプションのオイルガンを使用すれば、レバーを握るだけでオイルが吐出します。さらに、オプションの流量計を使用すれば、注油と同時に計量ができます。

## レシプロエアードラムポンプ 品番:OF501SP

ドラム缶に差込オイルをくみ出すのに使用します。圧縮エアを接続すればポンプが作動し、オイルが吐出します。ホース先端のバルブを閉じれば、一時的にオイルの吐出を止める事が出来ます。完全にポンプを止める場合は、エアを供給を止めて下さい。

- ・用途:200ℓドラム缶からのくみ出し
- ・使用空気圧力:0.4~0.9Mpa
- ・ポンプレシオ:1:1
- ・オイル吐出圧力:0.4~0.9Mpa
- ・吐出量:23ℓ/min (20℃)
- ・ホース長さ:6m・ノズル付(ストップバルブ付)
- ・ホース内径:3/8 (9.5mm)
- ・使用可能油種:エンジンオイル・ギアオイル・スピンドルオイル・油圧油・切削油・ATF等
- ・使用可能粘度:ISO VG320まで(SAE グレードギアオイル120相当)
- ・重量:9.2kg
- ※軽油・ガソリン・灯油・溶剤には使用できません。
- ・流量計(オプション)・M101:アナログ流用計・M201:デジタル流量計
- ・オイルガン(オプション)・G100・G101・G102

標準価格 **¥73,000**

## レシプロエアードラムポンプ(ガソリン・軽油対応型) 品番:GF501

ドラム缶に差込オイルをくみ出すのに使用します。圧縮エアを接続すればポンプが作動し、オイルが吐出します。ホース先端のバルブを閉じれば、一時的にオイルの吐出を止める事が出来ます。完全にポンプを止める場合は、エアを供給を止めて下さい。

- ・用途:200ℓドラム缶からのくみ出し
- ・使用空気圧力:0.4~0.9Mpa
- ・ポンプレシオ:1:1
- ・オイル吐出圧力:0.4~0.9Mpa
- ・吐出量:23ℓ/min (20℃)
- ・ホース長さ:6m・ノズル付(ストップバルブ付)
- ・使用可能油種:エンジンオイル・ギアオイル・軽油・ガソリン・灯油・スピンドルオイル・油圧油・切削油・ATF等
- ・使用可能粘度:ISO VG320まで(SAE グレードギアオイル120相当)
- ・重量:9.2kg

標準価格 **¥99,000**







# 廃油

廃油をスマートに処理できます！

## オイルドレン (エアー排出) 品番: JL-60L-SP

カーリフトを使用したオイル下抜き作業の必需品！  
 タンク内の廃油は、エアー加圧でらくらく排出！  
 オールスチール製(タンク・受け皿)で頑丈＆長寿命、本体重量が重いので安定感抜群！  
 大型受け皿(直径400mm)で廃油を、確実に受け止めます。  
 大型キャスター採用で溝やグレーチングに落ちにくい。  
 タンクの上限～下限まで見やすい油面計搭載。耐油性のハンマートーン塗装仕上げ。

廃油タンク容量: 60ℓ  
 廃油受け皿高さ: 1090～1550mm  
 廃油受け皿直径: 400mm  
 排出時使用空気圧: 0.4～0.9Mpa  
 排出ホース長: 1.5m  
 重量: 35kg

標準価格 **¥102,000**



# アクセサリー

より便利に！効率的に！作業できます！



## オイルガン 品番: G100

手元で給油を停止・開始ができます。各種レシプロエアードラムオイルポンプ・エアオイルバケットポンプ等に接続して使用します。

一時側接続径: 1/2inch  
 二次側接続径: 1/2inch(ガン本体とノズル接続部)

標準価格 **¥16,000**



## オイルガン アナログ流量計付 品番: G101

手元で給油を停止・開始ができます。流量計付なので、手元で流量を計量出来ます。各種レシプロエアードラムオイルポンプ・エアオイルバケットポンプ等に接続して使用します。

一時側接続径: 1/2inch  
 二次側接続径: 1/2inch(ガン本体とノズル接続部)  
 計量流量: 1回転5ℓ

標準価格 **¥40,000**



## オイルガン デジタル流量計付 品番: G102

手元で給油を停止・開始ができます。流量計付なので、手元で流量を計量出来ます。デジタルメーターなので、流量の読み取りが簡単です。各種レシプロエアードラムオイルポンプ・エアオイルバケットポンプ等に接続して使用します。

一時側接続径: 1/2inch  
 二次側接続径: 1/2inch(ガン本体とノズル接続部)  
 使用電池:

標準価格 **¥54,000**



## アナログ流量計 品番: M101

オイル流量を計量するメーターです。各種ハンドバケットオイルポンプ・ペール缶用オイルポンプ・レシプロエアードラムポンプ等のオイルポンプ吐出口やホース末端に取り付けて使用します。流量計を使用すればオイルジョッキを使用せず計量出来ます。

一時側接続径: 1/4inch  
 二時側接続径: 1/4inch  
 計量単位: 1回転5ℓ

標準価格 **¥24,000**



## デジタル流量計 品番: M201

オイル流量を計量するメーターです。各種ハンドバケットオイルポンプ・ペール缶用オイルポンプ・レシプロエアードラムポンプ等のオイルポンプ吐出口やホース末端やオイルガンに取り付けて使用します。流量計を使用すればオイルジョッキを使用せず計量出来ます。

一時側接続径: 1/2inch  
 二時側接続径: 1/2inch  
 使用電池: 単3乾電池 x 1

標準価格 **¥38,000**



JOLONG (ジョーロン) Made in Taiwan

輸入発売元 株式会社 アバント

〒277-0861 千葉県柏市高田224

TEL : 04-7137-7155 FAX : 04-7137-7151

<http://www.jolong.jp>

卸・業販OK!! 取扱店募集中!! 卸・業販価格は、お問い合わせ下さい。

◆商品のお問い合わせ、ご購入は、販売店にて承ります。